

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1603-03	15,30*7,49+15,72*7,72+11,94*6,10	m ²	308,789	
				RAZEM	308,789
2		Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1		(poz.: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36)			
3	KNR 2-25	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa	m ²		
d.1	0206-01	7,49*1,5+1,50*7,10	m ²	21,885	
				RAZEM	21,885
4	KNR 2-25	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie	m ²		
d.1	0206-02	21,885	m ²	21,885	
				RAZEM	21,885
5	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01	(7,49+1,0*2)*15,30+(7,72+1,0*2)*15,72+6,10*11,94	m ²	370,829	
				RAZEM	370,829
6	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1	0832-04	2,06*2,93+2,06*2,93+1,0*3,37*3+1,0*2,30+1,12*1,78*8+0,41*0,54*3+1,18*2,19+1,32*3,37+1,82*1,25*4+1,20*1,0*2+1,82*1,17*6+0,83*0,98*3	m ²	74,844	
				RAZEM	74,844
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	7,72+6,10	m	13,820	
				RAZEM	13,820
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	11,94+3,80	m	15,740	
				RAZEM	15,740
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(7,49-2,52)*0,15+1,50*0,15*6+0,40*1,50*3+7,49*0,15*2+1,32*0,25*8+1,20*0,25*6+0,95*0,25*3+1,35*0,25*4+1,10*0,25*2	m ²	13,195	
				RAZEM	13,195
10	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.1	0354-15	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2		COKÓŁ			
11	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cem. piaskowej	m ²		
d.2	0805-03	7,49*0,6	m ²	4,494	
				RAZEM	4,494
12	KNR 2-31	Chodniki z kostki kamiennej o wys. 10 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m ²		
d.2	0501-07	4,494	m ²	4,494	
				RAZEM	4,494
13	KNR-W 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV	m ³		
d.2	0102-03	4,494*0,2	m ³	0,899	
				RAZEM	0,899
14	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
d.2	0312-02	0,899	m ³	0,899	
				RAZEM	0,899
15	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grub. 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0505-01 analogia	0,56*(2,53+1,00)+0,61*(2,53+1,0)	m ²	4,130	
				RAZEM	4,130
16	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m ²	m ²		
d.2	0639-02	4,13	m ²	4,130	
				RAZEM	4,130
17	KNR 0-26	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0642-01	Krotność = 2	m ²	4,130	
		4,13		RAZEM	4,130

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 2101-09 z. sz. 5.3.	Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie płyt do 8 m/m2 i grubości do 6 cm - skały osadowe, piaszkowe, wapienne miękkie - roboty renowacyjne	m ²		
		4,13	m ²	4,130	
				RAZEM	4,130
19	KNR-W 2-02 d.2 2101-07 z. sz. 5.3.	Nakrywy cokołów zewnętrznych o przekroju do 0.06 m2 - skały osadowe, piaszkowe, wapienne miękkie - roboty renowacyjne	m		
		(2,53+1,0)*2	m	7,060	
				RAZEM	7,060
3		ELEWACJA			
20	KNR-W 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 1,50*2,53*2+3,37*1,0*2+4,36*4,57+(7,72-4,57)*4,36+6,10*4,36-1,32*2,2-1,20*2,20	m ² m ²	69,041	
				RAZEM	69,041
21	KNR K-04 d.3 0402-07	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - jednokrotne gruntowanie podłoża (parter)	m ² m ²	69,041	
				RAZEM	69,041
22	KNR 9-03 d.3 0502-04	Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy szczerwnej (parter)	m ² m ²	69,041	
				RAZEM	69,041
23	KNR K-04 d.3 0402-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych zewnętrznych (parter)	m ² m ²	69,041	
				RAZEM	69,041
24	KNR 4-01 d.3 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ² m ²	239,748	
				RAZEM	239,748
25	KNR-W 2-02 d.3 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie	m ² m ²	3,024	
				RAZEM	3,024
26	KNR K-04 d.3 0202-10	Dwukrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych	m ² m ²	311,813	
				RAZEM	311,813
27	KNR K-04 d.3 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ² m ²	255,842	
				RAZEM	255,842
28	NNRNKB d.3 202 0932-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne wytłaczane na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ² m ²	55,971	
				RAZEM	55,971
4		ELEMENTY DEKORACYJNE			
29	TZKNBK VIII d.4 03-79	Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy	m m	42,820	
				RAZEM	42,820
30	TZKNBK VIII d.4 03-80	Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 20 cm z przygotowaniem zaprawy	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
31	TZKNBK VIII d.4 03-81	Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem zaprawy	m m	26,180	
				RAZEM	26,180
32	TZKNBK VIII d.4 03-84	Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m m	7,490	
				RAZEM	7,490
5		OBRÓBK I BLACHARSKIE			
33	KNR-W 2-02 d.5 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m m	13,820	
				RAZEM	13,820
34	KNR-W 2-02 d.5 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m m	15,740	
				RAZEM	15,740

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	NNRNKB d.5 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 15 cm	m ²		
		(7,49-2,52)*0,15+1,50*0,15*6+7,49*0,15*2	m ²	4,342	
				RAZEM	4,342
36	NNRNKB d.5 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0,4*1,50*3+1,32*0,25*8+1,20*0,25*6+0,95*0,25*3+1,35*0,25*4+1,10*0,25*2	m ²	8,852	
				RAZEM	8,852
6		PRACE POZOSTAŁE			
37	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		4,31*0,08+69,041*0,03	m ³	2,416	
				RAZEM	2,416
38	KNR-W 4-01 d.6 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4,50+3,0+6,0+15,5	m	29,000	
				RAZEM	29,000
39	KNR-W 4-01 d.6 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		4,50+3,0+6,0+15,5	m	29,000	
				RAZEM	29,000
40	KNR-W 4-01 d.6 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
41	KNR-W 2-02 d.6 1006-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
		0,9*1,0*3	m ²	2,700	
				RAZEM	2,700
42	KNR 4-01 d.6 1212-08 z. sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - praca na wysokości 10-20 m	m ²		
		7,49*0,8+2,50*1,0+1,0*2*1,0	m ²	10,492	
				RAZEM	10,492
43	KNR 4-01 d.6 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,18*2,19*2+1,0*2,1	m ²	7,268	
				RAZEM	7,268
44	KNR-W 2-02 d.6 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		1,18*2,19*2+1,0*2,1	m ²	7,268	
				RAZEM	7,268