

OPINIA NR 46/2010

Uzgodnienie : Projekt oświetlenia parku, kanalizacji deszczowej i przyłącza wody dla restaurowanej fontanny w ramach zadania "Rewitalizacja parku miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl."

Lokalizacja obiektu : m.Ząbkowice Śl.-Centrum. rejon ulic Sienkiewicza, Ziębickiej i Powstańców Warszawy

Zlecniodawca : Biuro Projektów i Usług Budownictwa
" AJD PROJEKT "
59-820 Leśna
Kościuszki 5/2A

Na zlecenie z dnia 19.05.2010

Inwestor : Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
1 Maja 15

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

uzgadnia lokalizację ww obiektu z uwzględnieniem uwag :

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do istniejących oraz projektowanych wcześniej sieci i obiektów rozwiązać zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami właścicieli sieci i obiektów. O terminie rozpoczęcia prac należy na minimum siedem dni wcześniej powiadomić właścicieli sieci i obiektów zlokalizowanych (istniejących i projektowanych) w obszarze robót. Uzgodnić sposób zabezpieczenia sieci. Każdorazowe odkrycie istniejącej sieci należy zgłosić przed zasypaniem do jej właściciela.

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym i wcześniej projektowanym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.

W granicach projektowanej inwestycji znajduje się znaki geodezyjne podlegający ochronie - punkty osnowy nr 172 . Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wezwać geodetę w celu wskazania położenia znaków w terenie.

Uzgodnioną dokumentację należy zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego "przed zasypaniem" uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Integralną częścią niniejszego protokołu jest ostemplowana przez ZUDP mapa z projektem oraz załączniki: " Opinia robocza Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa" z dnia 14.06.2010 i " &tp Opinia robocza 12806/2010".

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Przy dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie należy powołać się na numer niniejszego protokołu.

Z up. Starosty
PRZEWODNICZĄCA
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
mgr inż. Dorota Bogus



Telekomunikacja Polska
 Pion Technicznej Obsługi Klienta
 Region Zachodni
 Rozwój i Gospodarka Zasobami
 Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci
 ul. Długa 60, 58-309 Wałbrzych
 tel.: 0 74 853 24 16
 fax: 0 74 842 63 90
 www.tp.pl www.tp.pl

Ząbkowice Śl., 27. 05. 2010

OPINIA ROBOCZA

Załącznik do posiedzenia ZUDP nr 12806/2010 z dnia 27. 05. 2010

Dotyczy: Sieci elektrycznej, oświetlenie parku, kanalizacja deszczowa i przyłącze wody - Remont kanalizacji parku miejskiego w rejonie ulic Siemkiewicza i Powstańców W-wy w Ząbkowicach Śl.
 Dokumentacja projektowa uzgodniona z poniższymi uwagami:

- Kanalizacja teletechniczna wykonana z rur typu PCV zbudowana na głębokości 0,6 – 0,8 metra (może nie być oznaczona taśmą ostrzegawczą)
- Prace w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie – obowiązuje strefa ochronna 1m wokół urządzeń telekomunikacyjnych
- Wykopy w miejscach kolizyjnych i skrzyżowań powinny być oszalowane, (zabezpieczone) przed obsunięciem ziemi, a urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczone przed naciągnięciem lub załamaniem kątownikami stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 m z każdej strony
- Wykonywane prace nie mogą spowodować przemieszczenia, osiadania i przerwania ciągłości urządzeń telekomunikacyjnych. Jako środki ochronne należy stosować rury dwudzielne osłonowe
- Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z siecią telekomunikacyjną należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A. – 004 i ZN-96 TP S.A. – 011
- W miejscach zbliżeń zachować odstęp (zgodnie z normą) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacji teletechnicznej oraz kabli doziemnych i linii światłowodowych
- W przypadku uszkodzeń urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością Telekomunikacji Polskiej należy bezzwłocznie zawiadomić Wydział Dysponenta Uszkodzeniowego PTOK (tel. 74 842 28 90 fax 74 843 40 02) lub najbliższą jednostkę TP, kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem
- Na 14 dni przed przystąpieniem do robót inwestycyjnych zawiadomić pisemnie Telekomunikację Polską Region Zachodni Technicznej Obsługi Klienta Wydział Współpracy z Partnerami Technicznymi ul. Powstańców Śl. 134 50-940 Wrocław
- Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu i odbiorowi przez przedstawiciela TP, tel. 74 867 39 10
- Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.
- Uzgodnienie jest ważne do dn. 26. 05. 2010

Uwagi dodatkowe:

.....

.....

Imię i nazwisko osoby wystawiającej uzgodnienie: M. Wroza podpis [Signature]

Dzierżonów 14.06.2010

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Świdnicka 44, 50-507 Wrocław

Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych
Rejon Dystrybucji Gazu Dzierżonów
ul. Kilińskiego 18, 58-200 Dzierżonów
tel. 074 832 24 21 faks 074 831 27 10
NIP 899 24 64 378
KRS 0000142433 REGON 93204007

DOLNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY WAŁBRZYCH
REJON DYSTRYBUCJI GAZU DZIERŻONIÓW
UL. KILIŃSKIEGO 18

OPINIA ROBOCZA

Dotyczy :

Sieć enn oświetlenia parku Ząbkowice Śląskie UL Sienkiewicza i Powstańców Warszawy.

Dokumentacja projektowa uzgodniona została z poniższymi uwagami:

1. Dla istniejącej sieci gazowej należy zachować właściwe strefy kontrolowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30-07-2006 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (D.U Nr poz. 1055 z dnia 11-09-2001r.)
2. W pasie szerokości po 1,0 m od osi gazociągu nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym
3. Sieć gazowa posadowiona jest na głębokości od 0,6 m – 1,2 m
4. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejących gazociągów . Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do projektowanego poziomu drogi bądź chodnika. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągów na właściwą głębokość własnym kosztem i staraniem po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych
5. O terminie rozpoczęcia inwestycji należy bezwzględnie powiadomić pisemnie **Rejon Dystrybucji Gazu Dzierżonów** z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym . Całość prac związanych z inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Rejonu
6. Komorę przyciskową należy lokalizować po stronie sieci gazowej
7. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedłożonych planach sytuacyjno – wysokościowych , które nie były zgłoszone do inwentaryzacji w Oddziale Zakład Gazowniczy Wałbrzych, bądź nie zostały naniesione na plany przez firmę geodezyjną .
8. Każdorazowe odkrycie sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do Rejonu Dystrybucji Gazu Dzierżonów
9. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia taśmy ostrzegawczej z **drutem sygnalizacyjnym** znajdującej się nad gazociągami z polietylenu należy przywrócić ją do stanu pierwotnego
10. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej lub urządzeń gazowych inwestor ponosi koszty:
 - usunięcia uszkodzeń
 - strat gazu spowodowanych uszkodzeniami
 - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego
 - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu
 - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego
11. Jeżeli przez teren objęty opracowaniem przebiega sieć gazowa ciśnienia średniego podwyższonego należy uzgodnić ją w Oddziale Zakładu Gazowniczego Wałbrzych – Dział Techniczny, natomiast sieć gazową wysokiego ciśnienia należy uzgodnić z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A – Oddział we Wrocławiu
12. Kopię pisma należy dołączyć do wszystkich egzemplarzy dokumentacji .

STAROSTWO POWIATOWE
w Ząbkowicach Śląskich
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

57-200 Ząbkowice Śl., ul. B. Prusa 5
tel. 074/816 28 30, fax 074/815 78 44

Zgodność z oryginałem stwierdzam

Ząbkowice Śl. dn 14.06.2010

mgr inż. Dorota Bogus
PRZEWODNICZĄCA
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

SPECJALISTA
ob. Technicznych
Anna Pawelkiewicz-Górna

Uzgodnienie Nr...../.....

DZ-0W dnia 14.06.2010
/miejscowość/

Przedłożona do uzgodnienia mapa jest aktualna/nieaktualna*
2. Na terenie podlegającym uzgodnieniu zlokalizowane są sieci gazowe niskiego/średniego/podwyższonego średniego ciśnienia*) i/lub stacja gazowa, inne.....

DN 250,50 DE 90,63
(wpisać jakie)

Lokalizację ~~nie uzgodniono/uzgodniono*~~ pod warunkiem:
1. Wykonania zbliżeń i skrzyżowań z ww. sieciami i obiektami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac pisemnego powiadomienia RDG/Działu Obsługi

Stacji SPC w Dzierżonowie ul. Jaminiskiej 18
3. Prowadzenia prac w sposób wykluczający uszkodzenie sieci lub urządzeń gazowych,
4. W przypadku uszkodzenia sieci lub urządzeń gazowych poniesienia kosztów:

- usunięcia uszkodzenia,
- strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,
- przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
- odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
- naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Żłebicka 44, 50-507 Wrocław
Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych
Biuro Dystrybucji Gazu Dzierżonów
ul. Kulskiego 18, 58-200 Dzierżonów
tel. (71) 324 11 11
NIP 899 24 64 378
KRS 0000167437 REGON 932848007

SPECJALISTA
działalności
(podpis i pieczęć osoby uzgadniającego)
Anna Pawełkiewicz-Górna

*) niepotrzebne skreślić