



wykonac drzwi D2 dostosowac do wykotu portalu, ponad drzwiami zalozyc daszek zabezpieczajacy wg zestawienia; uzupelnic profilowane silniki i prog wskazane poslonu i profili w trybie nadzoru autorskiego

**K10**  
klatka schodowa K10 uzupelnic ceglane obramienia otworow okiennych, zalozyc stolarki okienne, odtworzyc przesklepienie i zadasznie klatki schodowej; bieg schodowy i aranazaje wykonac wg odrbnego etapy

UMAGA: udroznic przewod kominiowy

rozbebnac scianke kotlankowa

UMAGA: pokazanie prac porzadkowych i zabezpieczajacych na sklepieniu wskazane jest dopiero po zaparcu nowym sklepieniem

UMAGA: 2.03 pustaka nad parterem 95.7cm pustaka nad parterem/1sn.

odtworzyc wnękę strzeliwic, przesklepic oddinkowo, wykonac scianke wypanialajaca z otworom okiennym

sciana wewnetrzna i sklepienie - cegla 15MPa mur w obrębie oporow sklepienych wykonac jako zbrojony w celu rownomiernego rozlozenia nadstku na sciane parteru

sciana wewnetrzna i sklepienie - cegla 15MPa mur w obrębie oporow sklepienych wykonac jako zbrojony w celu rownomiernego rozlozenia nadstku na sciane parteru

odtworzyc wnękę, przesklepic oddinkowo wykonac scianke wypenialajaca z otworom okiennym

1 wykonac przesklepiena wnękę pod otwor okienny. 2 wyznacznac scianke wypanialajaca z otworom okiennym; otwor okienny przesklepic oddinkowo

**UMAGA:**  
- wymiary podane w swietle wykonanych powierzchni;  
- uwzglednic grubosc tynkow  
- gabaryty odwarzanych otworow, wnęk, wysokosci parapetow, wyprofilowane lekow, giffow i.t.p. wykonac zgodnie z istniejacymi analogicznymi relikiami; wskazanie w trybie nadzoru autorskiego.  
- profil kamieniarki obramien okiennych wg zachowanych relikow; wskazanie w trybie nadzoru autorskiego.

**UMAGA:**  
- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa;  
- w przypadku elementow niewyszczegolnionych odpowiednio deozyle podlicz w trybie nadzoru autorskiego.  
- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodnic z autorem opracowania.

		Autorska Pracownia arch. Maciej Małachowicza 51-637 Wroclaw, ul. Orłowski 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com
Projekt budowlany Remont ruin Zamku w Zabkowicach Śląskich Elbp. III, Zamek, Zabkowice Śląskie / architektura		Rzut bastii, kondygnacja 2
Inwestor: Gmina Zabkowice Śląskie 57-200 Zabkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	data II 2013	
autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr. 68/81/WBP, 383/82/WBP mgr inż. arch. Rafał Kamicki	skala 1:50	
sprawdził: prof. dr hab. inż. Edmund Małachowicz nr upr. 1694/98	rysunek 7 / A	