

Zawiadomienie - o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:
**„Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych - Osiedle Leśne - ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa,
ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich.**
Przetarg II.

Ząbkowice Śląskie, 2009-12- 02

ZP. 341 - 18/2009

Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15; 57-200 Ząbkowice Śl.

Tel.: (0-74) 8 165-300

Fax. (0-74) 8 155-445

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną poniżej 5.150.000 euro dot.: **„Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych - Osiedle Leśne - ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich. Przetarg II”**.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną poniżej 5.150.000 euro dot.: „Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych - Osiedle Leśne - ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich. Przetarg II”.

Gmina Ząbkowice Śląskie jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 92 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami) zwanej dalej "ustawą" zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, iż w niniejszym przetargu zgodnie normą prawną zawartą w art. 91 ust.1 w związku z treścią art. 2 pkt 5 ustawy wybrano ofertę:

Najkorzystniejszą ofertę nr 7 złożoną przez Wykonawcę:

Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. ul. Betonowa 1, 51-504 Wrocław

W uzasadnieniu niniejszego wyboru należy wskazać, iż wybrana oferta jest ofertą ważną, najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymogi SIWZ i przedstawia najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Cena oferty : 715.580,41 zł brutto

Wykonawca nr 1 -Firma Drogowa „Budroad - Świdnica” Dariusz Wrona Makowice 2 a, 58-100 Świdnica

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium: 100%- cena ofertowa	Razem
7	100 pkt.	100 pkt.
1	71,19 pkt	71,19 pkt

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Wykonawca nr 2 - „ZUBIT” Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Ireneusz Zieliński ul. Kolejowa 61, Kamieniec Ząbkowicki
- Treść oferty firmy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. - W kosztorysie ofertowym - w pozycji 3 d.1(KNR 2-01-214-04) Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (wywóz staraniem wykonawcy ewentualnie koszty wysypiska) krotność=8. Wykonawca w swoim kosztorysie przyjął krotność=18. W pozycji 8 d.1 (KNR 2-31 0511-04) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce z miazgu kamiennego (kolor zgodnie z projektem) Wykonawca przyjął grubość 8 cm. W pozycji 11 d.2 KNR 2-01 0214-04 nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III - IV (wywóz staraniem wykonawcy ewentualnie koszty wysypiska)

Krotność =8, Wykonawca przyjął krotność = 18. W pozycji 16 d.2 (KNR 2-31 0511-04) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce z mialu kamiennego (kolor zgodnie z projektem) Wykonawca przyjął grubość 8 cm. W pozycji 19 d.2 (KNR 6 0404-05) obrzeża betonowe o wymiarach 6X20x75 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, Wykonawca przyjął wymiary 30x8 cm. W pozycji 21 d.3 (KNR 2-01 0214-04) Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (wywóz staraniem wykonawcy ewentualnie koszty wysypiska) krotność=8, Wykonawca przyjął krotność=18. W pozycji 25 d.3 (KNR 2-31 0114-06) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność=3, ilość obmiar: 12.000, Wykonawca przyjął: krotność=10, ilość 90.000. W kosztorysie Wykonawcy pozycje 23, 26-45 niezgodne z przedmiarem robót. Brak ujętych pozycji w kosztorysie Wykonawcy zawartych w przedmiarze robót tj. pozycji 46-52. Prawidłowość i jednolitość kosztorysu ofertowego w porównaniu z kosztorysem ślepy jest kluczowa. Rozbieżności pomiędzy nimi są traktowane jako błąd Wykonawcy i są podstawą do odrzucenia oferty. Zamawiający w SIWZ określił, w rozdziale VI - zawartość oferty, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie kosztorysów ofertowych szczegółowych sporządzonych na podstawie przedmiarów robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Podstawa prawna odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt. 2 - tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Wykonawca nr 3 - Zakład Robót Budowlanych DOLBUD- SYSTEM ul. Sulejowska 9, 51-126 Wrocław - - Treść oferty firmy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. - W kosztorysie ofertowym - w pozycji 3 d.1 (KNR 2-01-214-04) Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (wywóz staraniem wykonawcy ewentualnie koszty wysypiska) krotność=8. Wykonawca w swoim kosztorysie przyjął krotność=18. W pozycji 8 d.1 (KNR 2-31 0511-04) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce z mialu kamiennego (kolor zgodnie z projektem) Wykonawca nie przyjął grubości 6 cm. W pozycji 11 d.2 (KNR 2-01 0214-04) nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III - IV (wywóz staraniem wykonawcy ewentualnie koszty wysypiska) Krotność =8, Wykonawca przyjął krotność = 18. W pozycji 16 d.2 (KNR 2-31 0511-04) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce z mialu kamiennego (kolor zgodnie z projektem) Wykonawca nie przyjął grubości 6 cm. W pozycji 19 d.2 (KNR 6 0404-05) obrzeża betonowe o

wymiarach 6X20x75 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, Wykonawca przyjął wymiary 30x8 cm. W pozycji 21 d.3 (KNR 2-01 0214-04) Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (wywóz staraniem wykonawcy ewentualnie koszty wysypiska) krotność=8, Wykonawca przyjął krotność=18. W pozycji 33 d.3 (KNNR 6 0110 -03) Podbudowy z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm Wykonawca przyjął krotność =0,875 co nie było ujęte w przedmiarze robót. W pozycji 45 d.3 (KNR-W 2-18 0807 -04) Przyłącze wodociągowe z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową - rurociąg o śr. 160 mm przykanaliki PCV do krutek ściekowych, Wykonawca przyjął przyłącze kanalizacyjne. Prawdliwość i jednolitość kosztorysu ofertowego w porównaniu z kosztorysem ślepym jest kluczowa. Rozbieżności pomiędzy nimi są traktowane jako błąd Wykonawcy i są podstawą do odrzucenia oferty. Zamawiający w SIWZ określił, w rozdziale VI - zawartość oferty, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie kosztorysów ofertowych szczegółowych sporządzonych na podstawie przedmiarów robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Podstawa prawna odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt. 2 - tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Wykonawca nr 4 - PHU „BRUKBET” Franciszek Twardy Sp. z.o.o. ul. Daleka 7a, Zabkowice Śląskie - Treść oferty firmy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. - W kosztorysie ofertowym - w pozycji 8 d.1 (KNR 2-31 0511-04) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce z mialu kamiennego (kolor zgodnie z projektem) Wykonawca przyjął grubość 8 cm. W pozycji 19 d.2 (KNNR 6 0404-05) obrzeża betonowe o wymiarach 6X20x75 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, Wykonawca przyjął wymiary 30x8 cm. W pozycji 28 d.3 (KNR 2-31 0511-04) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce z mialu kamiennego (kolor zgodnie z projektem) Wykonawca przyjął grubość =8 cm. W pozycjach 29 d.3, 31 d. 3, 32 d.3 oraz 50 d.3 w kosztorysie Wykonawcy opis niezgodny z przedmiarem robót. Prawdliwość i jednolitość kosztorysu ofertowego w porównaniu z kosztorysem ślepym jest kluczowa. Rozbieżności pomiędzy nimi są traktowane jako błąd Wykonawcy i są podstawą do odrzucenia oferty. Zamawiający w SIWZ określił, w rozdziale VI - zawartość oferty, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie kosztorysów ofertowych szczegółowych sporządzonych na podstawie przedmiarów robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Podstawa prawna odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt. 2 - tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Wykonawca nr 5 – Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Cukrownicza 6, Zabkowice Śląskie – Treść oferty firmy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. - W kosztorysie ofertowym - w pozycji 8 d.1 (KNR 2-31 0511-04) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce z mialu kamiennego (kolor zgodnie z projektem) Wykonawca przyjął grubość 8 cm. W pozycji 16 d.2 (KNR 2-31 0511-04) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce z mialu kamiennego (kolor zgodnie z projektem) Wykonawca przyjął grubość 8 cm. W pozycji 25 d.3 (KNR 2-31 0114-06) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, obmiar: 12.000, Wykonawca przyjął obmiar: 90.000. Prawidłowość i jednolitość kosztorysu ofertowego w porównaniu z kosztorysem ślepym jest kluczowa. Rozbieżności pomiędzy nimi są traktowane jako błąd Wykonawcy i są podstawą do odrzucenia oferty. Zamawiający w SIWZ określił, w rozdziale VI - zawartość oferty, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie kosztorysów ofertowych szczegółowych sporządzonych na podstawie przedmiarów robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Podstawa prawna odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt. 2 - tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Wykonawca nr 6 – Zakład P.H.U „Rokam” export – import Marian Rosiński Koźmice 14 – Treść oferty firmy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. - W kosztorysie ofertowym - w pozycji 3 d.1 (KNR 2-01-214-04) Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (wywóz staraniem wykonawcy ewentualnie koszty wysypiska) krotność=8. Wykonawca w swoim kosztorysie przyjął krotność=18. W pozycji 11 d.2 (KNR 2-01 0214-04) nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III - IV (wywóz staraniem wykonawcy ewentualnie koszty wysypiska) Krotność =8, Wykonawca przyjął krotność = 18. W pozycji 16 d.2 (KNR 2-31 0511-04) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce z mialu kamiennego (kolor zgodnie z projektem) opis zawarty przez Wykonawcę w kosztorysie niezgodny z przedmiarem robót. W pozycji 19 d.2 (KNNR 6 0404-05) obrzeża betonowe o wymiarach 6X20x75 cm na podsypce

cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, Wykonawca przyjął wymiary 30x8 cm. W pozycji 21 d.3 (KNR 2-01 0214-04) Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (wywóz staraniem wykonawcy ewentualnie koszty wysypiska) krotność=8, Wykonawca przyjął krotność=18. W pozycjach 28 d.3, 31 d.3 , 32 d.3, 41 d.3, 48 d.3 w kosztorysie Wykonawcy opis niezgodny z przedmiarem robót. W pozycji 29 d.3 (KNR 2-31 0803-03) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grub.12 cm 26-75 pojazdów na godzinę, Wykonawca przyjął grubość=3 cm. W pozycji 33 d.3 (KNNR 6 0110-03) Podbudowy z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm, Wykonawca przyjął grubość = 8 cm. W pozycji 45 d.3 (KNR-W 2-18 0807-04) Przyłącze wodociągowe z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową - rurociąg o śr. 160 mm przykanaliki PCV do krutek ściekowych jedn. odm. „m”, Wykonawca przyjął: „przyłącze”. W pozycji 51 d.3 (KNR 2-01 0510 -02) Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast. 5 cm humusu. Krotność =3, Wykonawca nie przyjął krotności=3. W pozycji 52 d.3 kalkulacja własna Wykonanie i uzgodnienie projektu oświetlenia ulicznego, Wykonawca przyjął jako jedn. obm. komplet a w przedmiarze robót ujęto jako szt. Prawidłowość i jednolitość kosztorysu ofertowego w porównaniu z kosztorysem ślepy jest kluczowa. Rozbieżności pomiędzy nimi są traktowane jako błąd Wykonawcy i są podstawą do odrzucenia oferty. Zamawiający w SIWZ określił, w rozdziale VI - zawartość oferty, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie kosztorysów ofertowych szczegółowych sporządzonych na podstawie przedmiarów robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Podstawa prawna odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt. 2 - tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich

- Krzysztof Kotowicz -